Centre de lutte antituberculeuse de la Loire (CLAT 42)
Hôpital Nord
04 77 12 74 96
Clat42@chu-st-etienne.fr

Votre enfant a été sujet contact pour la tuberculose

Accepter un dépistage c'est aider à rompre la chaine de transmission de cette maladie

Notre Centre a réalisé une enquête sur le lieu de vie de votre enfant (école, centre de vacances, centre de loisir). En effet dans ce milieu une personne présentant une tuberculose pulmonaire contagieuse a été présente. Nous avons pris en compte des éléments de l'environnement et le temps cumulé de contact avec cette personne, pour considérer votre enfant comme sujet contact.

Les enfants qui sont contaminés sont à risque de développer plus tard la maladie. Il existe des traitements préventifs avec des antibiotiques antituberculeux pour éviter qu'ils développent la maladie.

Le dépistage que nous organisons dans cette collectivité a pour but de savoir si votre enfant a été contaminé ou non par la tuberculose.

En attendant ce dépistage :

- **Si votre enfant va bien, qu'il ne tousse pas, il n'est pas contagieux** pour les personnes de son entourage à la maison comme à l'école.

- **Si votre enfant a des signes : perte d'appétit, fatigue anormale, fièvre ou toux, nous vous demandons de nous contacter directement pour que l'on reçoive votre enfant dans un bref délai.**

- **Si votre enfant présente des fragilités immunitaires, nous recevrons votre enfant avec un bref délai dans notre centre.** Les fragilités immunitaires en question sont les suivantes : un déficit immunitaire soit congénital, soit acquis telle qu'une infection par le VIH, une hémopathie maligne, une leucémie, un lymphome, un traitement anti-cancéreux, un traitement antirejet du fait d'une greffe d'organe, un traitement par corticoïdes au long cours ou par anti-TNF, une insuffisance rénale, un diabète.

En quoi consiste ces tests tuberculiniques :

Il s'agit de tester la réaction immunitaire de la personne quand on lui présente des antigènes (fragments du microbe de la tuberculose) :

- test intradermique, c'est à dire sous la peau. Il est « lu » 72 heures plus tard.
- Test sanguin sur un prélèvement sanguin (tubes spéciaux). Le laboratoire rend les résultats des tests sanguins avec un délai de 6 à 13 jours.

➢ Quand nous proposons un **test tuberculinique intradermique** (sous la peau), nous organisons deux séances : 1ère séance pour faire le test, et 2ème séance trois jours plus tard pour regarder la réaction à ce test.

➢ Quand nous proposons un **test tuberculinique sanguin**, les infirmières de notre centre effectuent des prélèvements, soit dans notre centre, soit sur le lieu de la vie collective. L'analyse est faite par le laboratoire du CHU de Saint-Etienne.

Les résultats des tests et les suites à donner :

⇨ Si le **test est négatif**,

- Pour un test intradermique négatif, nous mentionnerons ce résultat dans le carnet de santé de votre enfant.
- Pour un test sanguin négatif, vous recevrez par courrier le résultat du laboratoire ; il faut compter environ trois semaines pour recevoir ce résultat par voie postale.

Quand l'immunité de la personne ne connait pas le microbe de la tuberculose, il n'y a aucune réaction au test tuberculinique, on dit qu'il est négatif. Cela signifie qu' **il n'a pas été contaminé**.

Pour être sûr que le test est bien négatif, il faut attendre au moins 3 mois après la fin des contacts qui auraient pu être contaminants. En effet, l'immunité contre la tuberculose est un processus lent et les tests tuberculiniques prennent plusieurs semaines pour devenir positifs. Le plus souvent nous proposons un test à plus de 3 mois. Si toutefois il y avait lieu plus tard de faire un deuxième test, nous vous le signalerons.

⇨ Si le **test est positif**,
- pour un test intradermique positif, nous vous contacterons lors de la 2ème séance.
- pour test sanguin positif, nous vous contacterons par téléphone.

Si le test est positif, nous recevrons votre enfant en consultation dans notre centre dans un bref délai.

Les enfants qui auront un test positif sont à **risque de développer plus tard la maladie.** La consultation médicale que nous vous proposerons recherchera des signes de maladie tuberculeuse, avec en particulier une radiographie pulmonaire. Pour les enfants non malades, nous proposerons un **traitement préventif avec des antibiotiques antituberculeux** pour éviter qu'ils développent la maladie. (Pour les malades de la tuberculose il existe un traitement plus long, curatif, qui permet la guérison.)

Participer à un dépistage collectif est très important :

Se faire dépister c'est aider à rompre la chaine de transmission de cette maladie.

Merci de votre participation en autorisant le dépistage de votre enfant.

Dr E. RIVOLLIER -RPPS 1003009296 - Médecin responsable du Centre de Lutte Antituberculeuse de la Loire

